

**Serija 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, švelniai uždaromas plokščias vyris
GUN21ADE0**



Įmontuojamasis šaldiklis su No Frost ir dūrelių signalu – kad šaldyti būtų patogiau ir ramu, net kai vietos mažai.

- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **Ryšys:** stebėkite ir valdykite savo šaldytuvą per išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį.
- **Daugiau vietos dūrelių lentynose, į ilgį ir į plotį.**
- **Pagaminta Vokietijoje:** aukšti standartai ir kruopštus testavimas, kad kokybė jus džiugintų ilgai.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	189 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	85 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	35 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Termomeras šaldiklio skyriuje:	Netaikoma
Produkto kategorija:	Vertikalus šaldiklis
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Bešerkšnė sistema:	Fridge and freezer
Prietaiso aukštis:	820 mm
Prietaiso plotis:	598 mm
Gaminio gylis:	548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	820x600x550 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	890x655x625 mm
Svoris neto:	31.2 kg
Svoris bruto:	34.0 kg
Saugiklio apsauga:	10 A
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	230 cm
Dūrelių vyris:	Keičiama į dešinę
Atšildymas:	Automatinis
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas:	Matomas
Užrakinamos dūrelės:	Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt):	3
Atsitarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt):	0
EAN kodas:	4242005381111
Prekinis ženklas:	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	GUN21ADE0
Produkto kategorija:	Vertikalus šaldiklis
Pridedami priedai:	1 x Ledo kubelių forma



4 242005 381111

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, švelniai uždaromas plokščias vyris GUN21ADE0

Įmontuojamasis šaldiklis su No Frost ir durelių signalu – kad šaldyti būtų patogų ir ramu, net kai vietos mažai.

Svarbiausi dalykai

- Gaminio išmatavimai: 820x598x548 mm
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹: E
- No frost
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 85 l
- Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1pW
- Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 9 h
- Užšaldymo geba (4 žvaigždučių kamera): 8,0 kg/24h
- Įspėjimų sąrašas: Atidarytos šaldytuvo skyriaus durelės, Temperatūros kilimas

Bendras

- Pagrindinė produkto spalva: Netaikoma
- Durelių vyris: Keičiama į dešinę
- Vyrių tipas: švelniai uždaromas plokščias vyris
- Automatinis atitirpinimas: No Frost
- Valdymo nustatymo ir signalizavimo įtaisų tipas: Mygtukas, Per programą
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)²: E
- Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 189 kWh/annum
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 85 l
- Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1pW
- Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
- Klimato klasė : Išplėstas vidutinės temperatūros diapazonas, Subtropinis, Tropinis, Vidutinės temperatūros diapazonas
- Priedami priedai: 1 x Ledo kubelių forma

Dydis ir svoris

- Gaminio išmatavimai: 820x598x548 mm
- Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 890x655x625 mm
- Minimalus montavimo nišos aukštis: 820 mm
- Maksimalus montavimo nišos aukštis: 820 mm
- Mažiausias montavimo angos plotis: 600 mm
- Didžiausias montavimo angos plotis: 600 mm
- Montavimo gylis: 550 mm
- Svoris neto: 31,2 kg
- Elektros laido ilgis: 230 cm

Specifinės savybės

- Total No Frost
- superFreezing
- Ekrano tipas: LED indikatoriai
- Įspėjimų sąrašas: Atidarytos šaldytuvo skyriaus durelės, Temperatūros kilimas
- LED apšvietimas

- Itin tylūs prietaisai

Šaldymas

- Klasė žvaigždutėmis: 4
- Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 9 h
- Stalčių/dėžių skaičius (vnt): 3
- Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): 0
- Ledo kubelių šaldymo indų skaičius: 1

Ryšys

- Prijungti prietaisai su Home Connect
- Home Connect funkcijos: iService Remote, Nuotolinis stebėjimas ir valdymas
- Suderinama su medžiaga


¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, švelniai uždaromas plokščias vyris GUN21ADE0

Matmenys, mm


Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti virtuvės baldai.

Matmenys, mm



Matmenys, mm




A: Pagrindo aukštis

B: ≥ 560 mm (rekomenduojama)


Vieta elektros jungčiai šalia prietaiso kairėje arba dešinėje

Matmenys, mm



A: Oro įleidimo anga ≥ 200 cm²

Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris



Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

A: Svoris ≤ 12 kg