

Serija 2, 60 x 60 cm, Balta HBA530BW0S



Priedai esantys komplektacijoje

2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

HEZ327000 Keramikinis picos kepimo akmuo, HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638000 :, HEZ660060 :

Įmontuojamoji orkaitė su 3D karšto oro sistema: puikūs kepimo rezultatai iki 3 lygių vienu metu.

- **„3D Hotair“:** tolygus šilumos paskirstymas, kad pasiektumėte puikių rezultatų kepdami iki trijų lygių.
- **Iššokančios valdymo rankenėlės:** ne tik leidžia patogiai nuvalyti orkaitės priekį, bet ir suteikia dailią išvaizdą.
- **EcoClean Direct:** neleidžia kauptis nešvarumams ant galinės sienelės, todėl lengviau valyti.

Techniniai duomenys

Montavimo tipas: Įmontuojama
Integruota valymo sistema: EcoClean program
Montavimo angos dydis (A x P x G): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 595x594x548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 675x660x690 mm
Valdymo skydelio medžiaga: stiklas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 35.0 kg
Naudinga orkaitės talpa: 71 l
Šildymo režimai: ... Didelio ploto grilis, Švelnus Hotair, Karštas oras, Viršutinis/apat. kaitinimas
Elektros laidų ilgis: 120 cm
EAN kodas: 4242005033713
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..0.97 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC):95.3 %
Galia: 3400 W
Saugiklio apsauga: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Pridedami priedai: 2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



Serija 2, 60 x 60 cm, Balta HBA530BW0S

Įmontuojamoji orkaitė su 3D karšto oro sistema: puikūs kepimo rezultatai iki 3 lygių vienu metu.

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 4kaitinimo būdai:
- didelis grilis
- Hotair gentle
- „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija
- Standartinis kaitinimas
- Temperatūros nustatymas nuo 50 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 5
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

Valymas

- Ecolyse savybės: galinė sienelė
- ištisas stiklas, vidurinė klas.

Komfortas

- Kaitinimo nustatymas
- Strypinė rankena
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas
- Integruotas aušinimo ventiliatorius

Priedai

- 2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Saugi durelių temperatūra
- Įstiklintos CoolTouch durelės (3)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas



Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120 cm
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.4


Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 594 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 585–595 x 550, 560–568 x 585–595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

Serija 2, 60 x 60 cm, Balta
HBA530BW0S




Matmenys, mm



A: 19,5 mm
B: Tarpas prietaiso prijungimui 320 x 115 mm

Montavimas su kaitlente.



Matmenys, mm