

Serija 4, Laisvai statoma elektrinė viryklė, Nerūdijančio plieno HKR39A250U



Atskirai pastatoma viryklė su stiklo keramikos elektrine kaitlente ir 3D karšto oro funkcija: gaminimas vienu metu keliuose lygiuose ir nepriekaištingai iškepti bei paskrudę patiekalai.

- **Raudonų šviesos diodų ekranas:** jame lengvai rasite laikmačius, chronometrą ir laikrodį.
- **Iššokančios valdymo rankenėlės:** ne tik leidžia patogiai nuvalyti orkaitės priekį, bet ir suteikia dailią išvaizdą.
- **EcoClean Direct:** neleidžia kauptis nešvarumams ant galinės sienelės, todėl lengviau valyti.
- **Pagalbinė valymo funkcija:** prikepę likučiai suminkštinami, kad juos būtų galima lengvai nušluostyti.
- **„3D Hotair“:** tolygus šilumos paskirstymas, kad pasiektumėte puikių rezultatų kepdami iki trijų lygių.

Techniniai duomenys

Montavimo tipas: Laisvai statoma
 Gaminio išmatavimai: 900-915x600x600 mm
 Elektros laido ilgis: 150 cm
 Svoris neto: 55.1 kg
 Svoris bruto: 59.8 kg
 EAN kodas: 4242005042050
 Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
 Naudinga talpa (tūris) - NAUJA (2010/30/EC): 66 l
 Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A
 Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): .. 0.98 kWh/cycle
 Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): 0.79 kWh/cycle
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): 95.2 %
 Galia: 10900 W
 Saugiklio apsauga: 3*16 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Nėra kištuko (elektros pajungimas atliekamas elektriko)

Papildomi priedai

HEZ10422 Kaitviečių apsauga 50-70 cm viryklėms
 HEZ327000 Keraminis picos kepimo akmuo
 HEZ438301 :



4 242005 042050

Serija 4, Laisvai statoma elektrinė viryklė, Nerūdijančio plieno HKR39A250U

Atskirai pastatoma viryklė su stiklo keramikos elektrine kaitlente ir 3D karšto oro funkcija: gaminimas vienu metu keliuose lygiuose ir nepriekaištingai iškepti bei paskrudę patiekalai.

Kaitlentė:

- Stiklo keramika
- Gale kairėje: Bräterzone 2.4
- Gale dešinėje: Normal-Kochzone 1.2
- Priekyje dešinėje: dviguba kaitvietė 2.2

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 7kaitinimo būdai:
- Hotair gentle
- „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija
- Standartinis kaitinimas
- picos funkcija
- apatinis kaitinimas
- grilis su karštu oru
- didelis VARIO grilis
- Temperatūros nustatymas: 50–275
- Orkaitės tūris: 66 l
- Greitas įkaitinimas

Komfortas

- Ecolyse savybės: galinė sienelė
- Lentynėles prilaikantys bėgeliai.
- Teleskopinius bėgelius galima įsigyti (kaip priedai papildomai)

Dizainas

- įspaudžiama, cilindrinė rankenėlė
- ištisas stiklas, aukščiausia k.


Aplinka ir saugumas

- 4 kaitviečių likusios šilumos indikacija
- Kojelių aukštis reguliuojamas


Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 150 cm
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu: 0.98
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu: 0.79
- Orkaičių skaičius: 1
- Kaitinimo šaltinis: elektrinis
- Orkaitės talpa: 66 l

**Serija 4, Laisvai statoma elektrinė
viryklė, Nerūdijančio plieno
HKR39A250U**



Matmenys, mm



Matmenys, mm