Serija 8, Prancūziško tipo apačioje montuojamas šaldiklis, 5 durų, 183 x 90.5 cm, Nerūdijančio plieno KFF96PIEP





- **Prie čiaupo prijungtas ledo ir vandens dalytuvas**: vanduo ir grūstas ledas vienu mygtuko paspaudimu.
- **XXL talpa**: daugiau vietos jūsų produktams, kai jos reikia.
- **Total No Frost**: Nebereikia atitirpinti, ant šaldytuvo sienelių nesikaupia nei šerkšnas, nei vandens lašai.
- **VitalFresh Pro 0°C konteineris**: vaisiai, daržovės, žuvis ir mėsa išlieka šviežesni iki trijų kartų ilgiau - 0°C technologijos ir optimalios drėgmės dėka.
- **„Metal Backwall“ su „Multi Airflow“**: tolygiai cirkuliuojantis oras palaiko pastovią temperatūrą.



Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)[1]:	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	333 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	171 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	402 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	39 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Montavimo tipas:	Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalimas
Aukštis:	1830 mm
Prietaiso plotis:	905 mm
Gaminio gylis:	706 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	GENERAL.N_A mm
Svoris neto:	154.3 kg
EAN kodas:	4242005265039
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	Į kairę ir dešinę
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50-60 Hz
Elektros laido ilgis:	240 cm
Kompresorių skaičius:	2
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	2
Vidinis ventiliatorius:	Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Ne
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	4
Butelių laikiklis:	Taip
Bešerkšnė sistema:	Šaldytuvas ir šaldiklis
Montavimo tipas:	Laisvai statoma

4 242005 265039

[1] Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 8, Prancūziško tipo apačioje montuojamas šaldiklis, 5 durų, 183 x 90.5 cm, Nerūdijančio plieno KFF96PIEP

Svarbiausi dalykai

- Gaminio išmatavimai: 1830x905x706 mm
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)[1]: E
- No frost
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 402 l
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 171 l
- Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1pW
- Šviežumo sistema: VitaFresh
- Įspėjimų sąrašas: Atidarytos šaldiklio skyriaus dureles, Atidarytos šaldytuvo skyriaus dureles, Temperatūros kilimas

Bendras

- Pagrindinė produkto spalva: Nerūdijančio plieno
- Korpuso spalva / medžiaga: Chromo inox-metallic
- Durelių vyris: Į kairę ir dešinę
- Durų rankenos tipas: Horizontali ir vertikali rankena
- Automatinis atitirpinimas: Total No Frost
- Dozatorius: Vandens filtras, Vanduo
- Vandens padavimas: Tiesioginis vandens tiekimas
- Valdymo nustatymo ir signalizavimo įtaisų tipas: Mygtukas, Per programą
- Bendras gaminio tūris: 573 l
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)[2]: E
- Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 333 kWh/annum
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 402 l
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 171 l
- Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1pW
- Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
- Klimato klasė : Išplėstas vidutinės temperatūros diapazonas, Subtropinis, Tropinis, Vidutinės temperatūros diapazonas
- Pridedami priedai: 1 x Filtras vandens filtravimo sistemai

Dydis ir svoris

- Gaminio išmatavimai: 1830x905x706 mm
- Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 1975x998x804 mm
- Minimalus montavimo nišos aukštis: 1830 mm
- Maksimalus montavimo nišos aukštis: 1830 mm
- Mažiausias montavimo angos plotis: 914 mm
- Didžiausias montavimo angos plotis: 914 mm
- Montavimo gylis: 635 mm
- Svoris neto: 154,3 kg
- Svoris bruto: 167,0 kg
- Elektros laido ilgis: 240 cm

Specifinės savybės

- Šviežumo sistema: VitaFresh
- Flex Interior
- Butelių lentynos tipas: Lankstus strypas
- Įspėjimų sąrašas: Atidarytos šaldiklio skyriaus dureles, Atidarytos šaldytuvo skyriaus dureles, Temperatūros kilimas
- Total No Frost
- Ekrano tipas: 7 segmentai
- SuperCooling
- superFreezing

Aušinimas

- Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje: 4
- Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 4
- Durų dėžučių skaičius šaldytuvo skyriuje: 5
- Apšvietimo galingumas - šaldytuvas: LED

Šaldymas

- Klasė žvaigždutėmis: 4
- Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 18 h
- Šaldymo stalčių skaičius (vnt): 3
- Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): 0
- LED apšvietimas su šaldiklio šviesa

Ryšys

- Prijungti prietaisai su Home Connect[3]
- Home Connect funkcijos: iService Remote, Nuotolinis stebėjimas ir valdymas


[1] Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

[2] Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

[3] Kai kurios rodomos funkcijos prieinamos tik tuomet, kai įrenginys prijungtas prie interneto ir susietas su „Home Connect“ paskyra bei „SingleKey ID“. „Home Connect“ yra „Home Connect GmbH“ paslauga. Daugiau informacijos rasite www.home-connect.com.


Serija 8, Prancūziško tipo apačioje montuojamas šaldiklis, 5 durų, 183 x 90.5 cm, Nerūdijančio plieno KFF96PIEP

matmenys mm



A: Priekis reguliuojamas nuo 1830 iki 1847, kai priekinė išlygiavimo kojelė išsukama iki galo
B: Su rankena


matmenys mm




A: Priekis reguliuojamas nuo 1830 iki 1847, kai priekinė išlygiavimo kojelė išsukama iki galo
B: Gale pridėkite 25 fiksuotoms poveržlėms

C: Vandens prijungimo padėtis

Matmenys, mm



Matmenys, mm



A	a	b
≤ 600	3	3
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	268	268

A: Baldo arba stalviršio ilgis

B: Sienelė
Stalčius galima ištraukti ir išimti dureles atidarius iki 90°