

Serija 4, Prancūziško tipo apačioje montuojamas šaldiklis, 5 durų, 183 x 90.5 cm, Nerūdijančio plieno KFN96VPEA



- **XXL talpa:** daugiau vietos jūsų produktams, kai jos reikia.
- **„Total No Frost“:** Nebereikia atitirpinti, ant šaldytuvo sienelių nesikaupia nei šerkšnas, nei vandens lašai.
- **„VitaFresh XXL 0 °C“:** itin dideliuose kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčiuose maisto produktai švieži išlieka ilgiau.
- **„Glossy Backwall“ su „Multi Airflow“:** tolygiai cirkuliuojantis šviežias oras pastovios temperatūros palaikymui.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	333 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	200 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	405 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	38 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Montavimo tipas:	Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1830 mm
Prietaiso plotis:	905 mm
Gaminio gylis:	731 mm
Svoris neto:	110.7 kg
EAN kodas:	4242005264568
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	Į kairę ir dešinę
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50-60 Hz
Elektros laido ilgis:	240 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	1
Vidinis ventiliatorius:	Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Ne
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	2
Butelių laikiklis:	Ne
Bešerkšnė sistema:	Fridge and freezer
Montavimo tipas:	Laisvai statoma



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, Prancūziško tipo apačioje montuojamas šaldiklis, 5 durų, 183 x 90.5 cm, Nerūdijančio plieno KFN96VPEA

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 605 l
- Grynasis šaldytuvo tūris: 405 l
- Grynasis šaldiklio tūris: 200 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 13 kg
- Metinis energijos suvartojimas: 333
- Klimato klasė: SN-T
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 38 , C
- Temperatūros kilimo laikas: 15

Dizainas

- Nerūdijančio plieno EasyClean durelės ir nerūdijančio plieno dažyti šoninės sienelės
- Duryš Nerūdijančio plieno EasyClean, šonai nerūdijančio plieno dažyti
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje
- Balta, blizgi galinė sienelė su Multi-Airflow Balta, blizgi galinė sienelė su Multi-Airflow
- Nerūdijančio plieno vidaus apdailos detalės

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, pateikiama tiksli skaitmeninė informacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Automatinis atitirpinimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Garsinis įspėjamasis signalas, Vizualinis įspėjamasis signalas, pakilus temperatūrai

Šaldytuvo skyrius

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- Health & care sistema
- 3 nedūžtančio stiklo lentynėlės (2 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- 2 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos
- Sviesto, sūrio dėžutė kiaušinių dėklas

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh 0°C stalčius - Žuvis ir mėsa išlieka švieži ilgiau.
- 1 VitaFresh stalčius ant bėgelių su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau., 1 VitaFresh 0°C stalčius - Žuvis ir mėsa išlieka švieži ilgiau.

Šaldiklio zona

- 6 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Priedai: Ledukų formelė
- LED vidaus apšvietimas šaldiklio skyriuje

Matmenys


- Prietaiso matmenys: A 183 x P 91 x G 73 cm

Techninė informacija

- 4 ratukai, kad būtų lengviau perkelti, 3 iš jų – reguliuojamo aukščio.
- Įtampa: 220 - 240 V


**Serija 4, Prancūziško tipo apačioje
montuojamas šaldiklis, 5 durų, 183 x
90.5 cm, Nerūdijančio plieno
KFN96VPEA**

Matmenys, mm




A: Priekis reguliuojamas 1830–1847 mm,
kai priekinė išlygiavimo kojelė išsukama
iki galo

Matmenys, mm




A: Priekis reguliuojamas 1830–1847 mm,
kai priekinė išlygiavimo kojelė išsukama
iki galo
B: Gale palikite 25 mm fiksuotoms
poveržlėms

Matmenys, mm



Matmenys, mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Baldo arba stalviršio ilgis

B: Sienelė
Stalčius galima ištraukti ir išimti
dureles atidarius iki 90°