

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 203 x 70 cm,
Nerūdijančio plieno efektas
KGN49XLEA**



**NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh:
ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.**

- **„VitaFresh“:** ilgiau išlaikytas šviežumas kontroliuojamos drėgmės stalčiuose, kur palaikomas beveik 0 °C vėsumas.
- **„Perfect Fit“:** statykite šaldytuvą prie pat sienos arba nišoje.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	259 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	108 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	330 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	40 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Montavimo tipas:	Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	2030 mm
Prietaiso plotis:	700 mm
Gaminio gylis:	670 mm
Svoris neto:	81.6 kg
EAN kodas:	4242005162963
Galía:	100 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	Keičiama į dešinę
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	240 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	2
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	4
Butelių laikiklis:	Taip
Bešerkšnė sistema:	Fridge and freezer
Montavimo tipas:	Laisvai statoma



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 203 x 70 cm,
Nerūdijančio plieno efektas
KGN49XLEA**

**NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh:
ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Grynas šaldytuvo tūris: 330 l
- Grynas šaldiklio tūris: 108 l
- Metinis energijos suvartojimas: 259
- Triukšmo lygis ir klasė: 40 , C

Šaldytuvo skyrius

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje
- Integruota vertikali rankena
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia daugiau vietos

Šaldiklio zona

- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas

Dizainas

- nerūdijančio plieno spalvos
- Durų tvirtinimo pusė

Techninė informacija

- 1 kompresorius / 2 šaltio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatišku išsijungimu


Priedai

- 2 šaltio akumuliatoriai

Montavimas

- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Prietaiso matmenys: A 203 x P 70 x G 67 cm

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 203 x 70 cm,
Nerūdijančio plieno efektas
KGN49XLEA**



Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Išorinė rankena)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Vidinė rankena)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Išorinė rankena)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Vidinė rankena)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Aprašymas
a Aukštis
b Plotis
c Gylis uždarius duris be rankenos
d Spintelės gylis
e Plotis, kai durys atidarytos 90°
f Gylis atidarius duris be rankenos
g Gylis uždarius duris su rankena
h Oro tarpas montuojant išorėje arba spintoje

Matmenys, mm