

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 201 x 60 cm,
Baltas
KGV39VWEA**



**Šaldytuvas su šaldikliu apačioje ir
VitaFresh Box konteineriu: itin efektyvus –
ilgiau išlaiko vaisius ir daržoves šviežius.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **„Low Frost“:** mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	233 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	94 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	249 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	39 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Montavimo tipas:	Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	2010 mm
Prietaiso plotis:	600 mm
Gaminio gylis:	650 mm
Svoris neto:	71.9 kg
EAN kodas:	4242005197705
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	Keičiama į dešinę
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	240 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	1
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	2
Butelių laikiklis:	Taip
Montavimo tipas:	Laisvai statoma



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 201 x 60 cm, Baltas KGV39VWEA

Šaldytuvas su šaldikliu apačioje ir VitaFresh Box konteineriu: itin efektyvus – ilgiau išlaiko vaisius ir daržoves šviežius.

- Apšvietimo galingumas - šaldytuvas: LED

Šaldymas

- Klasė žvaigždutėmis: 4
- Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 17 h
- Šaldymo stalčių skaičius (vnt): 3
- Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): 0

Ryšys

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Svarbiausi dalykai

- Gaminio išmatavimai: 2010x600x650 mm
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹: E
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 249 l
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 94 l
- Ore sklindžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1pW
- Šviežumo sistema: VitaFresh

Bendras

- Pagrindinė produkto spalva: Balta
- Korpuso spalva / medžiaga: Balta
- Durelių vyris: Keičiama į dešinę
- Durų rankenos tipas: Vertikali integruota rankena
- Valdymo nustatymo ir signalizavimo įtaisų tipas: Mygtukas
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)²: E
- Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 233 kWh/annum
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 249 l
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 94 l
- Ore sklindžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1pW
- Ore sklindžiamo akustinio triukšmo klasė: C
- Klimato klasė : Išplėstas vidutinės temperatūros diapazonas, Subtropinis, Tropinis, Vidutinės temperatūros diapazonas

Dydis ir svoris

- Gaminio išmatavimai: 2010x600x650 mm
- Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 2077x661x776 mm
- Mažiausias montavimo angos plotis: 0 mm
- Didžiausias montavimo angos plotis: 0 mm
- Montavimo gylis: 0 mm
- Svoris neto: 71,9 kg
- Elektros laido ilgis: 240 cm


Specifinės savybės

- Šviežumo sistema: VitaFresh
- Flex Interior
- Butelių lentynos tipas: 1 bottle support grid
- Ekrano tipas: LED indikatoriai
- Big box
- superFreezing

Aušinimas

- Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje: 5
- Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 2
- Durų dėžūčių skaičius šaldytuvo skyriuje: 4

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 201 x 60 cm,
Baltas
KGV39VWEA**



Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vidinė rankena)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (išorinė rankena)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (vidinė rankena)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (išorinė rankena)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Aprašymas	
a	Aukštis
b	Plotis
c	Plotis uždarus dureles, be rankenos ir lankščios tarpinės detalės
d	Spintelės ilgis be lankščios tarpinės detalės
e	Plotis, kai durelės atidarytos 90°
f	Plotis atidarius dureles, be rankenos ir lankščios tarpinės detalės
g	Plotis uždarus dureles, su rankena ir be lankščios tarpinės detalės
h	Plotis uždarus dureles, be rankenos, su lankščia tarpine detale

Matmenys, mm