

Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 177.2 x 55.8 cm, švelniai uždaromas plokščias vyris KIL82ADD0



Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su itin dideliu ** šaldikliu, VitaFresh XXL 0°C sistema, signalo funkcija ir švelniai užsidarančiomis durelėmis – kad laikymo sąlygos būtų optimalios.**

- **„VitaFresh XXL 0 °C“:** itin dideliuose kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčiuose maisto produktai švieži išlieka ilgiau.
- **Lankstus temperatūros valdymas leidžia jums pasirinkti individualius šaldytuvo ir šaldiklio nustatymus.**
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Atvėsina naujai įdėtus produktus greičiau ir taip apsaugo jau atvėsintus produktus šaldytuve.**

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	 D
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	 142 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	 34 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	 246 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 34 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 B
Montavimo tipas:	 Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	 Negalima
Aukštis:	 1772 mm
Prietaiso plotis:	 558 mm
Gaminio gylis:	 548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 1775x560x550 mm
Svoris neto:	 58.8 kg
Saugiklio apsauga:	 10 A
Durelių vyris:	 Keičiama į dešinę
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50 Hz
Elektros laido ilgis:	 230 cm
Kompresorių skaičius:	 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	 1
Vidinis ventiliatorius:	 Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	 Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	 3
Butelių laikiklis:	 Taip
EAN kodas:	 4242005387038
Prekinis ženklas:	 Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	 KIL82ADD0
Produkto kategorija:	 Šaldytuvas
Montavimo tipas:	 Pilnai įmontuojamas
Pridedami priedai:	 1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 177.2 x 55.8 cm, švelniai uždaromas plokščias vyris KIL82ADD0

Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su itin dideliu ** šaldikliu, VitaFresh XXL 0°C sistema, signalo funkcija ir švelniai užsidarančiomis durelėmis – kad laikymo sąlygos būtų optimalios.**

Svarbiausi dalykai

- Gaminio išmatavimai: 1772x558x548 mm
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹: D
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 246 l
- Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 34 dB(A) re 1pW
- Šviežumo sistema: VitaFresh
- Integrated freezer compartment
- Įspėjimų sąrašas: Atidarytos šaldytuvo skyriaus dureles
- Svoris neto: 58,8 kg

Bendras

- Pagrindinė produkto spalva: Netaikoma
- Durelių vyris: Keičiama į dešinę
- Vyrių tipas: švelniai uždaromas plokščias vyris
- Valdymo nustatymo ir signalizavimo įtaisų tipas: Mygtukas
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)²: D
- Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 142 kWh/annum
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 246 l
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 34 l
- Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 34 dB(A) re 1pW
- Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
- Klimato klasė : Išplėstas vidutinės temperatūros diapazonas, Subtropinis, Vidutinės temperatūros diapazonas
- Pridedami priedai: 1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama

Dydis ir svoris

- Gaminio išmatavimai: 1772x558x548 mm
- Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 1840x610x640 mm
- Minimalus montavimo nišos aukštis: 1775 mm
- Maksimalus montavimo nišos aukštis: 1775 mm
- Mažiausias montavimo angos plotis: 560 mm
- Didžiausias montavimo angos plotis: 560 mm
- Montavimo gylis: 550 mm
- Svoris neto: 58,8 kg
- Elektros laido ilgis: 230 cm

Specifinės savybės

- Šviežumo sistema: VitaFresh
- Itin tylūs prietaisai
- SuperCooling

- Butelių lentynos tipas: 1 bottle support grid
- Ekrano tipas: LED indikatoriai
- Įspėjimų sąrašas: Atidarytos šaldytuvo skyriaus dureles

Aušinimas

- Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje: 4
- Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 3
- Durų dėžučių skaičius šaldytuvo skyriuje: 4
- Apšvietimo galingumas - šaldytuvas: LED

Šaldymas



- Klasė žvaigždutėmis: 4
- Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 18 h

Ryšys

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas
su šaldiklio skyriumi, 177.2 x 55.8
cm, švelniai uždaromas plokščias
vyris
KIL82ADD0**



Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris

A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm



B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg

C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg


D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Matmenys, mm



Matmenys, mm



Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas ne kliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.