

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyras
KIN86NSE0**



Papildomi priedai

KSZB6R00 :

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su NoFrost: užtikrina optimalias sąlygas
maistui laikyti – ir daugiau jokių ledo
sankaupų!**

- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **„MultiBox XXL“:** ypač didelis vaisių ir daržovių stalčius.
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **„Cool Airflow“:** optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹:E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 234 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 76 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 184 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:B
Montavimo tipas: Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 1772 mm
Prietaiso plotis: 541 mm
Gaminio gylis: 548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 1775x560x550 mm
Svoris neto: 51.8 kg
EAN kodas: 4242005433056
Saugiklio apsauga: 10 A
Durelių vyras: Keičiama į dešinę
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laido ilgis: 230 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ...3
Butelių laikiklis: Ne
Bešerkšnė sistema: Šaldymo prietaisai
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyris
KIN86NSE0**

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su NoFrost: užtikrina optimalias sąlygas
maistui laikyti – ir daugiau jokių ledo
sankaupų!**

Svarbiausi dalykai

- Gaminio išmatavimai: 1772x541x548 mm
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹: E
- No frost
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 184 l
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 76 l
- Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1pW

Bendras

- Pagrindinė produkto spalva: Netaikoma
- Durelių vyris: Keičiama į dešinę
- Vyrių tipas: slankiojantis vyris
- Automatinis atitirpinimas: No Frost (Šaldikliai)
- Valdymo nustatymo ir signalizavimo įtaisų tipas: Mygtukas
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)²: E
- Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 234 kWh/annum
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 184 l
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 76 l
- Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1pW
- Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
- Klimato klasė : Išplėstas vidutinės temperatūros diapazonas, Subtropinis, Vidutinės temperatūros diapazonas
- Pridedami priedai: 1 x Ledo kubelių forma

Dydis ir svoris

- Gaminio išmatavimai: 1772x541x548 mm
- Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 1840x610x640 mm
- Minimalus montavimo nišos aukštis: 1775 mm
- Maksimalus montavimo nišos aukštis: 1775 mm
- Mažiausias montavimo angos plotis: 560 mm
- Didžiausias montavimo angos plotis: 560 mm
- Montavimo gylis: 550 mm
- Svoris neto: 51,8 kg
- Elektros laido ilgis: 230 cm

Specifinės savybės

- Itin tylūs prietaisai
- Ekranas: LED indikatoriai
- SuperCooling
- superFreezing

Aušinimas

- Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje: 4

- Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 3
- Durų dėžučių skaičius šaldytuvo skyriuje: 3
- Apšvietimo galingumas - šaldytuvas: LED

Šaldymas

- Klasė žvaigždutėmis: 4
- Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 10 h
- Šaldymo stalčių skaičius (vnt): 3
- Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): 0
- Ledo kubelių šaldymo indų skaičius: 1



Ryšys

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė


**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyras
KIN86NSE0**

matmenys mm




Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.


Matmenys, mm



A: Oro įleidimo anga $\geq 200 \text{ cm}^2$; vėdinimo parinktys
B: Oro išleidimo anga $\geq 200 \text{ cm}^2$; vėdinimo parinktys



Matmenys, mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekomenduojama)

B: Kištukinis lizdas