

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyris
KIV865SE0**



Papildomi priedai

KSZB6R00 :

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.**

- „Cool Airflow“: optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **LED apšvietimas**: puikiai matysite visus produktus.
- **Atidarytų durų signalizacija**: primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **Saugaus stiklo lentynos**: itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.
- **Stalčius „Big Box“**: maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	229 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	84 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	183 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	35 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1772 mm
Prietaiso plotis:	541 mm
Gaminio gylis:	548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	1775x560x550 mm
Svoris neto:	51.3 kg
EAN kodas:	4242005431823
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	Keičiama į dešinę
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	230 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	1
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	3
Butelių laikiklis:	Ne
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojamos



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyris
KIV865SE0**

Aplinka ir saugumas
Montavimas

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 267 l
- Metinis energijos suvartojimas: 229
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Automatinis atitirpinimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- Grynas šaldytuvo tūris: 183 l
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- 1 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos

Šviežumo sistema

- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 84 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 4.2 kg
- Temperatūros kilimo laikas: 9
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V
- Maitinimo laido ilgis: 230 cm
- Klimato klasė: SN-ST

Specialios parinktys jūsų valstybei

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.



Priedai

- 2 šaldčio akumuliatoriai

Bendroji informacija


**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyras
KIV865SE0**

matmenys mm




Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.


Matmenys, mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Matmenys, mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekomenduojama)

B: Kištukinis lizdas