

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
plokščias vyris
KIV86VFE1**



Papildomi priedai

KSZB6R00 :

**Erdviame integruotame
šaldytuve-šaldiklyje su sistema VitaFresh
XXL maistas ilgiau išlieka šviežias.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Low Frost“:** mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.
- **„Cool Airflow“:** optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **„VitaFresh XXL“:** itin didelis kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčius vaisiams ir daržovėms.
- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	229 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	84 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	183 l
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas:	35 dB(A) re 1pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1772 mm
Prietaiso plotis:	541 mm
Gaminio gylis:	548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	1775x560x550 mm
Svoris neto:	53.8 kg
EAN kodas:	4242005214006
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	Keičiama į dešinę
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	230 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	1
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	3
Butelių laikiklis:	Taip
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojamos



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
plokščias vyris
KIV86VFE1**

**Erdviame integruotame
šaldytuve-šaldiklyje su sistema VitaFresh
XXL maistas ilgiau išlieka šviežias.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Grynasis šaldytuvo tūris: 183 l
- Grynasis šaldiklio tūris: 84 l
- Metinis energijos suvartojimas: 229
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- 4 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- Low Frost
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Matmenys



- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija



- Durų tvirtinimo pusė

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
plokščias vyris
KIV86VFE1**

matmenys mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris

A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm


B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg

C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Matmenys, mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekomenduojama)


B: Kištukinis lizdas



Baldų durų matmenys nurodyti 4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm

Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti virtuvės baldai.