

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyris
KIV87NSE0**



Papildomi priedai

KSZB6R00 :

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.**

- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **„Eco Airflow“:** optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Saugaus stiklo lentynos:** itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.



Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	216 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	 70 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	200 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 35 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Montavimo tipas:	 Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	 Negalima
Aukštis:	 1772 mm
Prietaiso plotis:	541 mm
Gaminio gylis:	 548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 1775x560x550 mm
Svoris neto:	 51.7 kg
EAN kodas:	 4242005431830
Saugiklio apsauga:	 10 A
Durelių vyris:	 Keičiama į dešinę
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50 Hz
Elektros laido ilgis:	 230 cm
Kompresorių skaičius:	 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	 1
Vidinis ventiliatorius:	 Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	 Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	 4
Butelių laikiklis:	 Ne
Bešerkšnė sistema:	 Netaikoma
Montavimo tipas:	 Pilnai įmontuojamos



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyris
KIV87NSE0**

**Erdvus įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
su LowFrost technologija: užtikrina
optimalias sąlygas maistui laikyti ir
neleidžia susidaryti ledo sankaupoms.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 270 l
- Metinis energijos suvartojimas: 216
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Automatinis atitirpinimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- Grynas šaldytuvo tūris: 200 l
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 4 iš jų reguliuojamo aukščio
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos

Šviežumo sistema

- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 70 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 3.2 kg
- Temperatūros kilimo laikas: 12
- No Frost funkcija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- 2 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V
- Maitinimo laido ilgis: 230 cm
- Klimato klasė: SN-ST


Priedai

- 2 šalčio akumuliatoriai



Montavimas

**Serija 2, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
slankiojantis vyris
KIV87NSE0**



matmenys mm



Oro ištraukimo
anga min.
200 cm²



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options



Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm