

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
plokščias vyris
KIV87VFE0**



Papildomi priedai

KSZB6R00 :

**Erdviame integruotame
šaldytuve-šaldiklyje su sistema VitaFresh
XXL maistas ilgiau išlieka šviežias.**

- **„Cool Airflow“**: optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **LED apšvietimas**: puikiai matysite visus produktus.
- **„Low Frost“**: mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.
- **Saugaus stiklo lentynos**: itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.
- **„VitaFresh XXL“**: itin didelis kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčius vaisiams ir daržovėms.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	216 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	70 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	200 l
Ore sklindžiamas akustinis triukšmas:	35 dB(A) re 1pW
Ore sklindžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1772 mm
Prietaiso plotis:	541 mm
Gaminio gylis:	548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	1775x560x550 mm
Svoris neto:	53.9 kg
EAN kodas:	4242005241361
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	Keičiama į dešinę
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	230 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	1
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	4
Butelių laikiklis:	Taip
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojamos



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė



**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
plokščias vyris
KIV87VFE0**

- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B
- Temperatūros kilimo laikas: 12

**Erdviame integruotame
šaldytuve-šaldiklyje su sistema VitaFresh
XXL maistas ilgiau išlieka šviežias.**

Energijos suvartojimas

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Ne
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- 5 perkliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- 1 durelių lentynėlės
- 4 durelių lentynėlės

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- Low Frost
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 2, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumuliatoriai

Specialios parinktys jūsų valstybei


- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

Aplinka ir saugumas

Montavimas

Bendroji informacija


- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 270 l
- Grynas šaldytuvo tūris: 200 l
- Grynas šaldiklio tūris: 70 l
- Grynas 4* skyrių tūris: 70 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 3.2 kg
- Metinis energijos suvartojimas: 216
- Klimato klasė: SN-ST



Baldų durų matmenys nurodyti 4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm

Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti virtuvės baldai.