

**Serija 6, Apačioje montuojamas
šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 82 x
59.8 cm, švelniai uždaromas
plokščias vyris
KUL22ADD0**



**Kompaktiškas įmontuojamasis šaldytuvas
su 4 žvaigždučių šaldiklio skyriumi, kad
viskas būtų šviežia: su kontroliuojamo
klimato zona, geru prieinamumu ir durų
signalu.**

- **Atidarytų durų signalizacija:** primena, jei durys nėra tinkamai uždarytos.
- **„Cool Airflow“:** optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **Saugaus stiklo lentynos:** itin stabilios ir atsparios dužimui, todėl patikimai saugo jūsų maisto produktus.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Atvėsina naujai įdėtus produktus greičiau ir taip apsaugo jau atvėsintus produktus šaldytuve.**

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	 D
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	 119 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	 17 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	 93 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 35 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 B
Montavimo tipas:	 Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	 Negalima
Aukštis:	 820 mm
Prietaiso plotis:	 598 mm
Gaminio gylis:	 548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 820x600x550 mm
Svoris neto:	 31.1 kg
Saugiklio apsauga:	 10 A
Durelių vyris:	 Keičiama į dešinę
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50 Hz
Elektros laido ilgis:	 230 cm
Kompresorių skaičius:	 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	 1
Vidinis ventiliatorius:	 Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	 Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	 1
Butelių laikiklis:	 Taip
EAN kodas:	 4242005389643
Prekinis ženklas:	 Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	 KUL22ADD0
Produkto kategorija:	 Šaldytuvas
Montavimo tipas:	 Pilnai įmontuojamas
Priedami priedai:	 1 x Ledo kubelių forma



4 242005 389643

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 6, Apačioje montuojamas šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 82 x 59.8 cm, švelniai uždaromas plokščias vyris KUL22ADD0

Kompaktiškas įmontuojamasis šaldytuvas su 4 žvaigždučių šaldiklio skyriumi, kad viskas būtų šviežia: su kontroliuojamo klimato zona, geru prieinamumu ir durų signalu.

Svarbiausi dalykai

- Gaminio išmatavimai: 820x598x548 mm
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹: D
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 93 l
- Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1pW
- Šviežumo sistema: VitaFresh
- Integrated freezer compartment
- Įspėjimų sąrašas: Atidarytos šaldytuvo skyriaus durelės, Temperatūros kilimas
- Svoris neto: 31,1 kg

Bendras

- Pagrindinė produkto spalva: Netaikoma
- Durelių vyris: Keičiama į dešinę
- Vyrių tipas: švelniai uždaromas plokščias vyris
- Valdymo nustatymo ir signalizavimo įtaisų tipas: Mygtukas, Per programą
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)²: D
- Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 119 kWh/annum
- Atšaldymo kamerų tūrių suma: 93 l
- Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 17 l
- Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 35 dB(A) re 1pW
- Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
- Klimato klasė : Išplėstas vidutinės temperatūros diapazonas, Subtropinis, Tropinis, Vidutinės temperatūros diapazonas
- Pridedami priedai: 1 x Ledo kubelių forma

Dydis ir svoris

- Gaminio išmatavimai: 820x598x548 mm
- Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 890x655x625 mm
- Minimalus montavimo nišos aukštis: 820 mm
- Maksimalus montavimo nišos aukštis: 820 mm
- Mažiausias montavimo angos plotis: 600 mm
- Didžiausias montavimo angos plotis: 600 mm
- Montavimo gylis: 550 mm
- Svoris neto: 31,1 kg
- Svoris bruto: 33,9 kg
- Elektros laido ilgis: 230 cm

Specifinės savybės

- Šviežumo sistema: VitaFresh

- Itin tylūs prietaisai
- SuperCooling
- Butelių lentynos tipas: 1 plastikinis 2 bangų butelių stovas
- Ekrano tipas: LED indikatoriai
- Įspėjimų sąrašas: Atidarytos šaldytuvo skyriaus durelės, Temperatūros kilimas

Aušinimas

- Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje: 1
- Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 1
- Durų dėžučių skaičius šaldytuvo skyriuje: 3
- Apšvietimo galingumas - šaldytuvas: Šviesos diodas su švelniu paleidimu

Šaldymas

- Klasė žvaigždutėmis: 4
- Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h): 9 h

Ryšys

- Prijungti prietaisai su Home Connect
- Home Connect funkcijos: iService Remote, Nuotolinis stebėjimas ir valdymas
- Suderinama su medžiaga


¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 6, Apačioje montuojamas
šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 82 x
59.8 cm, švelniai uždaromas
plokščias vyris
KUL22ADD0**

Matmenys, mm


Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.

Matmenys, mm




A: Pagrindo aukštis


B: ≥ 560 mm (rekomenduojama)

Vieta elektros jungčiai šalia prietaiso
kairėje arba dešinėje

Matmenys, mm




Matmenys, mm



A: Oro įleidimo anga ≥ 200 cm²

Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris



Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

A: Svoris ≤ 12 kg