

Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Balta SMS25AW05E



- **7 segmentų ekranas:** rodo likusį laiką ir standartinę informaciją, pvz., pakartotinio užpildymo būseną.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.
- **Vandens minštiklis užtikrina blizgus ir dėmių neturinčius išplautus indus.**
- **24 valandų pradžios atidėjimo laikmatis suteikia galimybę įjungti indaplovę mažesnės tinklo apkrovos metu.**

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369)¹:E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:92 kWh/100 ciklų

Maksimalus komplektų skaičius:12

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:9.5 l

Programos trukmė:3:30 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:48 dB(A) re 1pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:C

Montavimo tipas:Laisvai statoma

Aukštis su viršutiniu padėklu:30 mm

Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°:1155 mm

Reguliuojamo aukščio kojėlės:Taip – visi

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:20 mm

Reguliuojamas cokolis:Ne

Svoris neto:46.1 kg

Svoris bruto:47.3 kg

Galia:2400 W

Saugiklio apsauga:10 A

Įtampa:220-240 V

Dažnis:60; 50 Hz

Remonto indeksas:8.0

Elektros laido ilgis:175 cm

Kištuko tipas:Schuko-/Gardy su įžeminiu

Įleidimo žarnos ilgis:165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis:190 cm

EAN kodas:4242002996967

Montavimo tipas:Atskirai pastatomas su galimybe montuoti po stalviršiu

Papildomi priedai

SGZ0CL01 :

SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos

SMZ2014 Krepšelis puodeliams/stiklinėms

SMZ5000 :

SMZ5002 Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams

SMZ5300 Vyno taurių laikiklis



4 242002 996967

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Balta SMS25AW05E

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: E
- Energija² / vanduo³: 92 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 12 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:30 (h:min)
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: intensyvi 70, Mix Temperatūros programa 2: 65, Eco 50, 1h 65, Vorspülen
- 2 specialios parinktys: VarioSpeedPlus, Half Load
- 3 plovimo temperatūros

Technologija

- Kaitinimo elementas su integruota hidrauline sistema
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Šilumokaitis
- Pakaitinio plovimo sistema
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Indikatorių spalva: raudona
- Laikmatis: 24 h
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija

Dizainas ir patogumas

- Replasa-X3 nerūdijantis plienas
- Viršutinio stalčiaus tipas: Basic
- Įrankių krepšys apatiniame krepšyje
- Programų pasirinkimo mygtukas su integruota įjungimo funkcija
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Fiksuoti stiklinių laikikliai
- Stiklo apsaugos technologija

Montavimas

- Gaminio matmenys (A x P x G): 84.5 x 60 x 60 cm
- AquaStop
- Durelės su Servo-lock® užraktu

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė


² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

Serija 2, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Balta SMS25AW05E

matmenys mm



⌘ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu