

Serija 4, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Šlifluotas plienas su apsauga nuo pirštų atspaudų SMS4HVI14E



Papildomi priedai

SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5000 :	
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis

Lankščios galimybės indams sudėti ir išmanus nuotolinis indaplovės valdymas naudojant Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Smart Start“:** optimizuokite savo indaplovės energijos suvartojimą su automatinio starto laiko pasirinkimu.
- **Patvirtintas programos „Eco 50 °C“ higienos lygis ir aukštesnė kokybė su programomis „Intensive 70 °C“ bei „Machine Care“**
- **VarioFlex krepšiai ir VarioDrawer stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **Ypač tylus indų plovimo ir džiovinimo būdas naudojant „Silence“ programą.**

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369)¹: C

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 75 kWh/100 ciklų

Maksimalus komplektų skaičius: 14

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.0 l

Programos trukmė: 4:55 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB(A) re 1pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C

Montavimo tipas: Laisvai statoma

Aukštis su viršutiniu padėklu: 30 mm

Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: 1155 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip – visi

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 20 mm

Reguliuojamas cokolis: Ne

Svoris neto: 49.7 kg

Svoris bruto: 51.2 kg

Galia: 2400 W

Saugiklio apsauga: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Leidžiamas didžiausias vandens kietumas: 50°DH

Remonto indeksas: 8.9

Elektros laido ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm

EAN kodas: 4242005531523

Montavimo tipas: Atskirai pastatomas su galimybe montuoti po stalviršiu



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 4, Laisvai statoma indaplovė, 60 cm, Šlifuotas plienas su apsauga nuo pirštų atspaudų SMS4HVI14E

**Lanksčios galimybės indams sudėti ir
išmanus nuotolinis indaplovės valdymas
naudojant Home Connect programėlę.**

BOSCH – Header 8

- Gaminio matmenys (A x P x G): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

* Garantijos sąlygos

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 75 kWh / 9 l l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 4:55 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C
- Triukšmo lygis (Silence programa): 45(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° Temperatūros programa 4: 65, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Dizainas ir patogumas

- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Technologija

- Viršutinio stalčiaus tipas: mid
- Trečias krepšys
- Reguliuojamas viršut. stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 4G
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)

Saugumas


- WI-FI
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Laikmatis: 24 h
- Replasa-X3 nerūdijantis plienas

Montavimas

- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Stiklo apsaugos technologija

**Serija 4, Laisvai statoma indaplovė,
60 cm, Šlifotas plienas su apsauga
nuo pirštų atspaudų
SMS4HVI14E**

matmenys mm



⌘ lizdas

() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu