

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Šlifluotas plienas SMU2HVS06E



Papildomi priedai

SGZ0BI02 :	
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5000 :	
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **Patvirtintas programos „Eco 50 °C“ higienos lygis ir aukštesnė kokybė su programomis „Intensive 70 °C“ bei „Machine Care“**
- **„Rackmatic“:** reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuvė aukštiems indams.
- **Silence on demand:** triukšmo sumažinimas pagal poreikį iki 30 min. naudojant Home Connect programėlę.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369)¹: C

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 75 kWh/100 ciklų

Maksimalus komplektų skaičius: 14

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9.0 l

Programos trukmė: 4:55 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 46 dB(A) re 1pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C

Montavimo tipas: Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm

Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip – visi nuo priekio

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm

Reguliuojamas cokolis: Horizontaliai ir vertikalčiai

Svoris neto: 34.9 kg

Svoris bruto: 36.7 kg

Galia: 2400 W

Saugiklio apsauga: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laido ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm

EAN kodas: 4242005534371

Montavimo tipas: Įmontuota po



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Šlifluotas plienas SMU2HVS06E

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

* Garantijos sąlygos

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 75 kWh / 9 l l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 4:55 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° 65, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Dizainas ir patogumas

- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Technologija

- Viršutinio stalčiaus tipas: low
- Trečias krepšys
- Reguluojamas viršut. stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)

Saugumas

- WI-FI
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Laikmatis: 24 h

Montavimas

- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Stiklo apsaugos technologija


Programos ir specialios funkcijos

- Cokolio skardos spalva: nerūdijančio plieno
- Priedai: apsauginė garų plokštelė


BOSCH – Header 8

**Serija 2, Indaplovė, montuojama iš
apačios, 60 cm, Šlifluotas plienas
SMU2HVS06E**

matmenys mm



A lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm