

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU2HVW06E



Papildomi priedai

SGZ0BI02 :	
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Išleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5000 :	
SMZ5100	Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300	Vyno taurių laikiklis

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **Patvirtintas programos „Eco 50 °C“ higienos lygis ir aukštesnė kokybė su programomis „Intensive 70 °C“ bei „Machine Care“**
- **„Rackmatic“:** reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuvė aukšties indams.
- **Silence on demand:** triukšmo sumažinimas pagal poreikį iki 30 min. naudojant Home Connect programėlę.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	 C
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	 75 kWh/100 ciklų
Maksimalus komplektų skaičius:	 14
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	 9.0 l
Programos trukmė:	 4:55 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 46 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	 C
Montavimo tipas:	 Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu:	 0 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	 815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°:	 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	 Taip – visi nuo priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	 60 mm
Reguliuojamas cokolis:	 Horizontaliai ir vertikalčiai
Svoris neto:	 35.1 kg
Svoris bruto:	 36.9 kg
Galia:	 2400 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50; 60 Hz
Elektros laido ilgis:	 175 cm
Kištuko tipas:	 Schuko-/Gardy su įžeminiu
Išleidimo žarnos ilgis:	 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	 190 cm
EAN kodas:	 4242005552139
Montavimo tipas:	 Įmontuota po



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 2, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Balta SMU2HVW06E

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)

⁴ Programos trukmė Eko 50

* Garantijos sąlygos

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 75 kWh / 9 l l
- Talpa: 14 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 4:55 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C

Programos ir specialios funkcijos

- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 5 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° 65, Favourite
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Dizainas ir patogumas

- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Technologija

- Viršutinio stalčiaus tipas: low
- Trečias krepšys
- Reguliuojamas viršut. stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)

Saugumas

- WI-FI
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Laikmatis: 24 h

Montavimas

- AquaStop
- Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas
- Stiklo apsaugos technologija


Programos ir specialios funkcijos

- Cokolio skardos spalva: balta
- Priedai: apsauginė garų plokštelė


BOSCH – Header 8

**Serija 2, Indaplovė, montuojama iš
apačios, 60 cm, Balta
SMU2HVVW06E**

matmenys mm



A lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu



Matmenys, mm