

Serija 6, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm SPV6ZMX17E



Papildomi priedai

SGZ0BI02 :
SGZ0CL02 :
SMZ5000 :
SMZ5003 :
SMZ5300 Vyno taurių laikiklis
SGZ1010 Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ4CB00 :
SMZ1051EU :

PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais džiovinimo rezultatais ir sumaniais pakrovimo sprendimais, kurie leidžia patogiai sudėti įvairiausius indus.

- **„Perfect Dry“:** tobulas džiovinimas su mažomis energijos sąnaudomis net sunkiai džiūstantiems indams.
- **„Slimline“ indaplovių krepšeliai „Vario Flex Pro“ ir stalčius „Vario Drawer Pro“:** daugiau išdėstymo galimybių.
- **TimeLight:** programos būklė ir likęs laikas rodomi ant grindų didele raiška.
- **„Silence Pro“:** itin tyliai – 42 dB – veikianti indaplovė.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniam gyvenimui.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹: C
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 59 kWh/100 ciklų
Maksimalus komplektų skaičius: 10
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 8.9 l
Programos trukmė: 3:15 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 42 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B
Montavimo tipas: Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 450 x 550 mm
Gylis, esant durėlėms atidarytoms 90°: 1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės: Taip – visi nuo priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm
Reguliuojamas cokolis: Horizontaliai ir vertikalčiai
Svoris neto: 38.7 kg
Svoris bruto: 40.2 kg
Galia: 2400 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Remonto indeksas: 7.0
Elektros laido ilgis: 175 cm
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis: 205 cm
EAN kodas: 4242005371266
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos



4 242005 371266

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 6, Visiškai integruota indaplovė, 45 cm SPV6ZMX17E

**PerfectDry indaplovės pasižymi geriausiais
džiovinimo rezultatais ir sumaniais
pakrovimo sprendimais, kurie leidžia
patogiai sudėti įvairiausių indus.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: C
- Energija² / vanduo³: 59 kWh / 8.9 l l
- Talpa: 10 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 3:15 (h:min)
- Triukšmo lygis: 42 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: B
- Triukšmo lygis (Silence programa): 40(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 6 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 60° Temperatūros programa 4: 60, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- WI-FI
- Zeolith® - džiovinimas
- Šilumokaitis
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Dizainas ir patogumas

- R4 45cm Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- Trečias krepšys
- TimeLight būsenos indikatorius
- „EmotionLight“ apšvietimas
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Apatinis krepšelis su SX
- 2SR
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Viršutinis krepšys: 2 reguliuojami laikikliai viršuje, kairėje
- Apat.indų krepšio jud.dalys: 4 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Virš.krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- 1x simple 44x middle grey
- Vientisas taurių laikiklis
- „PiezoTouchControl“ valdymo skydelis (metalinis)

- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Laikmatis: 24 h
- Stiklo apsaugos technologija

Montavimas

- AquaStop
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė
- Pagalba druskos papildymui: piltuvėlis


¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)

³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)


⁴ Programos trukmė Eko 50

**Serija 6, Visiškai integruota
indaplovė, 45 cm
SPV6ZMX17E**



Matmenys, mm

matmenys mm



⌋ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu