

Serija 6, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 9 kg, maks. 1600 aps./min. WGG246F1SN



i-DOS automatinio dozavimo sistema ir ActiveWater Plus užtikrina tobulus rezultatus minimaliomis skalbiklio ir vandens sąnaudomis.

- „i-DOS“ – automatiškai ir tiksliai nustato reikiamą skalbiklio ir vandens kiekį.
- „Iron Assist“: iki 50 % mažiau raukšlių.
- **Efektyviausia energijos klasė A:** sumažinkite energijos sąnaudas efektyviausiai.
- „Active Water Plus“: itin efektyviai naudoja vandenį dėl automatinio įkrovos nustatymo, net skalbiant mažiau skalbinių.
- „Speed Perfect“: tobulai švarūs iki 65 % greičiau.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369) ¹ :	A
Svertinis energijos suvartojimas kWh per 100 skalbimo ciklą „Eco 40-60“ programa:	49 kWh/100 ciklą
Maksimali talpa kg (ES 2017/1369):	9.0 kg
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	 50 l
„Eco 40-60“ programos trukmė valandomis ir minutėmis vardinio pajėgumu:	 3:40 h
„Eco 40-60“ programos gręžimo efektyvumo klasė:	A
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	 74 dB(A) re 1pW
Montavimo tipas:	 Laisvai statoma
Gaminio išmatavimai (A x P x G):	 845x598x590 mm
Svoris neto:	 79.5 kg
Galia:	 2300 W
Saugiklio apsauga:	 10 A
Įtampa:	 220-240 V
Dažnis:	 50 Hz
Elektros laido ilgis:	 210 cm
Durelių vyris:	 J kairė
Ratukai:	 Ne
EAN kodas:	 4242005531981
Montavimo tipas:	 Laisvai statoma

Papildomi priedai

WMZ2381 Vandens įleidimo žarna



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 6, Skalbbyklė, pakraunama iš priekio, 9 kg, maks. 1600 aps./min. WGG246F1SN

i-DOS automatinio dozavimo sistema ir ActiveWater Plus užtikrina tobulus rezultatus minimaliomis skalbiklio ir vandens sąnaudomis.

Variklio galia ir energijos suvartojimas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: A
- Energija² / vanduo³: 49 kWh / 50 l l
- Apkrova: 1–9 kg kg
- Gręžimo efektyvumo klasė: A
- Gręžimo galia / gręžimo greitis^{**}: 0, 400, 800, 1200, 1400 - 1600 U/min
- Triukšmo lygis: 74 dB (A) re 1 pW
- Triukšmo klasė: B

Programos

- Standartinės programos: medvilnės, lengvos priežiūros, švelnių skalbinių, vilnos (rankinio tipo) skalbimas
- Automatinė programa: skalbimas ir dozavimas valdomi sensoriais
- Iron Assist: garinimo programa, sumažinanti sausų drabužių raukšles
- Specialios programos: Automatinė tausojanti, Drum clean with reminder, Lauko drabužiai, Vandens išpylimas/Gręžimas, Greita/mišrūs skalbiniai, Vienas skalavimas, Itin greita 15'/Itin greita 30'

Papildomos programos

- SpeedPerfect programa: idealiai švarūs skalbiniai per 65 % trumpesnį laiką ***
- i-Dos: automatinė skysto skalbiklio ir minkštiklio dozavimo sistema
- Automatinė dėmių šalinimo sistema su 4 dėmių tipų parinktimis – aktyvinama su standartinėmis programomis
- Jutikliniai „TouchControl“ mygtukai: Lengvas lyginimas, Paruošta, Dėmių pobūdžio nustatymas, i-DOS, Startas/Pauzė su papildymo galimybe, Temperatūra, Vario Speed, Pirminis plovimas, Apsukų parinkimas/Be gręžimo

Patogumas/saugumas

- Skalbinių pildymo funkcija: papildomai skalbinių galite įdėti net ir prasidėjus skalbimo ciklui
- Dideliame LED ekranėlyje galėsite matyti programos eigos, temperatūros pasirinkimo, didžiausio gręžimo greičio, likusio laiko, 24 h laiko atidėjimo ir įkrovos rekomendacijų rodmenis.
- Hygiene Plus: efektyvus skalbimas ir mikrobus naikinimas
- Būgno talpa: 70 l l
- Naudojimo matuoklis: skaičiuojamos įvykdytos programos
- Ne
- VarioDrum: švelnus ir efektyvus skalbimas.
- DrumClean būgno valymo funkcija su priminiu.
- 32 cm skersmens anga skalbiniams su pilko perlamutro / juodu apvadu, drelės atsidaro 165° kampu
- Perkrovimo funkcija / pristabdymo funkcija
- „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir ilgiau tarnaujantis variklis
- 10 metų garantija varikliui, „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir ilgiau tarnaujantis variklis

- ActiveWater Plus: apkrova aptinkama automatiškai, todėl vanduo itin efektyviai naudojamas net esant mažai apkrovai.
- Demonstracinė programa, Dėmių šalinimo automatika
- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilesnis ir tyliau veikiantis prietaisas
- „AquaSensor“ funkcija optimaliam išskalavimui
- Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
- Valdiklio tipas: Soft dial
- Putų kiekio atpažinimas
- Būgno disbalanso kontrolė
- Elektroninis užraktas nuo vaikų
- Garsiniai signalai

Techniniai duomenys

- Prietaisas: Pastumiamas
- Matmenys, cm (aukštis x plotis): 84.5 cm x 59.8 cm
- Prietaiso gylis: 59.0 cm
- Prietaiso gylis, įskaitant dureles: 63.6 cm
- Prietaiso gylis su atidarytomis durelėmis: 107.3 cm

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eco 40-60)

³ Svertinis suvartojamo vandens kiekis, litrais ciklui (programa Eco 40-60)



⁴ Programos Eco 40-60 trukmė

^{**} Reikšmės suapvalintos.

^{***} Palyginimas, kiek trunka programa Easy-care 40°C ir programa Easy-care 40°C, aktyvius parinktį Speed

**Serija 6, Skalbyklė, pakraunama iš
priekio, 9 kg, maks. 1600 aps./min.
WGG246F1SN**

Matmenys, mm



Matmenys, mm