Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2014 dėl buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: AEG

Tiekėjo adresas: EPREL Compliance, Electrolux EPREL Compliance al. Powstańców Śląskich 26 30-570 Kraków Poland

Modelio žymuo: LWR73164Q 914611003

Bendrieji gaminio parametrai

Parametras	Vertė		Parametras	Vertė	
Vardinis pajėgumas (kg)	Vardinis pajėgumas[(b)]	6,0	Matmenys, cm	Aukštis	85
	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas[(a)]	10,0		Plotis	60
				Gylis	66
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	EEI_W[(a)]	51,8	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	EEI_W[(a)]	A
	EEI_{WD}[(b)]	66,8		EEI_{WD}[(b)]	D
Skalbimo efektyvumo indeksas	I_W[(a)]	1,031	Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi tekstilės gaminiai)	I_R[(a)]	4,9
	J_W[(b)]	1,031		J_R[(b)]	4,9
Suvartojamos energijos kiekis kWh per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, skalbiant „eco 40–60“ programa, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų.		0,512	Suvartojamos energijos kiekis kWh per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų.		3,069
„Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo		47	Suvartojamo vandens kiekis litrais per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo.		75

sąlygų ir vandens kietumo.					
Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, skalbiant „eco 40–60“ programa	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	37	Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, vykdant skalbimo ir džiovinimo ciklą	Vardinis pajėgumas	27
	Pusė	33			
	Ketvirtis	23		Pusė	25
Centrifugos sūkių skaičius (sūkiais per minutę)[(a)]	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	1 551	Svertinis liekamasis drėgnis (%)[(a)]		52,9
	Pusė	1 551			
	Ketvirtis	1 551			
„Eco 40–60“ programos trukmė (h:min)	Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas	3:55	Gręžimo efektyvumo klasė[(a)]	B	
	Pusė	2:50			
	Ketvirtis	2:30			
„Eco 40–60“ programos gręžimo etapu ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (dB(A) re 1 pW)		76	Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (h:min)	Vardinis pajėgumas	7:45
				Pusė	5:00
Tipas	Atskiras aparatas		„Eco 40–60“ programos gręžimo etapu ore skleidžiamo akustinio triukšmo esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui klasė	B	
Išjungties veiksena (W) (jei taikoma)		0,50	Budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)		0,50
Uždelstoji veiksena (W) (jei taikoma)		4,00	Tinklinė budėjimo veiksena (W) (jei taikoma)		2,00
Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė: 12 mėn.					
Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai			**NE**		
Papildoma informacija:					

Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkte nurodyta informacija: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914611003

(a) „Eco 40–60“ programos.

(b) Skalbimo ir džiovinimo ciklo.

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 17/04/2023

EPREL registracijos numeris: 1471112

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1471112

Tiekėjas: AB Electrolux (Gamintojas)

Interneto svetainė: https://www.electroluxgroup.com/en/

Klientų aptarnavimo tarnyba:

Pavadinimas: EPREL Compliance

Interneto svetainė:

E. pašto adresas: eprel.info@electrolux.com

Telefonas: +48 12 296 99 44

Adresas:
Electrolux
EPREL Compliance
al. Powstańców Śląskich 26
30-570 Kraków
Poland